


Øłcinek w km 0+000 do 0+088


nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścieralna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna gr 15 cm
istniejąca podbudowa/grunt rodzimy



Øłcinek w km 0+088 do 0+200


poszerzenie dolnej warstwy podbudowy

nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścieralna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 10 cm
istniejąca podbudowa z kruszyw łamanych
grunt rodzimy



Øłcinek w km 0+200 do 0+230


nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścieralna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa gr 0-70 cm
grunt rodzimy



Øłcinek w km 0+230 do 0+260


poszerzenie dolnej warstwy podbudowy

nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścieralna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 10 cm
istniejąca podbudowa z kruszyw łamanych
grunt rodzimy



Øłcinek w km 0+260 do 0+270

nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa ścieralna 3 cm
nawierzchnia mineralno bitumiczna – warstwa wiążąca 4 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna gr 15 cm
grunt rodzimy



INWESTOR	Gmina Rudnik ul. Koziejska 1 47-411 Rudnik
NAZWA DPRACOWANIA	Dokumentacja projektowa kosztorysowa modernizacji odcinka drogi Grzegorzowice – Lubowice
TEMAT	Przekrój poprzeczny Skala 1:50
JEDNOSTKA DPRACOWYUJĄCA	Gmina Rudnik ul. Koziejska 1 47-411 Rudnik
DATA DPRACOWANIA	08.07.2010r.