| SYMBOL | F9 | F10 | F11 | F12 |
|---|---|---|---|---|
| UWAGI | Stolarka wewnętrzna PVC systemowa np. REHAU Brillant–Design lub ekwiwalent<br>pom. 0.1 (sala sportowa) / 0.2 (pokój trenera)/ 0.4 (siłownia) | Stolarka wewnętrzna PVC systemowa np. REHAU Brillant–Design lub ekwiwalent<br>pom. 0.2 (pokój trenera)/ 0.4 (siłownia) | Stolarka wewnętrzna PVC systemowa np. REHAU Brillant–Design lub ekwiwalent<br>pom. 0.11 (komunikacja) / pom. 0.9. (szatnia dziewcząt) | Stolarka wewnętrzna PVC systemowa np. REHAU Brillant–Design lub ekwiwalent<br>pom. 0.1 (sala sportowa) / 0.11 (komunikacja) |
| MATERIAŁ | PROFILE PCV W KOLORZE CIEMNOSZARYM – RAL 7039<br>SZKŁO BEZBARWNE | PROFILE PCV W KOLORZE CIEMNOSZARYM – RAL 7039<br>SZKŁO BEZBARWNE | PROFILE PCV W KOLORZE MIODOWYM – RAL 1021<br>SZKŁO BEZBARWNE | PROFILE PCV W KOLORZE CIEMNOSZARYM – RAL 7039<br>SZKŁO BEZBARWNE |
| KOLOR | | | | |
| SCHEMAT | PRZEKRÓJ<br>  <br><br>WIDOK OD STRONY POM. 0.1. (SALA GIMNASTYCZNA)<br>  <br> | PRZEKRÓJ<br>  <br><br>WIDOK OD STRONY POM. 0.4. (SIŁOWNIA)<br>  <br> | PRZEKRÓJ<br>  <br><br>WIDOK OD STRONY POM. 0.11 (KOMUNIKACJA)<br>  <br> | PRZEKRÓJ<br>  <br><br>WIDOK OD STRONY POM. 0.11. (KOMUNIKACJA)<br>  <br> |
| | RZUT<br>  <br> | RZUT<br>  <br> | RZUT<br> | RZUT<br>  <br> |
| DRZWI<br><br>WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY<br>KIERUNEK OTWIERANIA<br>LICZBA SZTUK | DRZWI PCV SYSTEMOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4<br><br>90 x 205 cm<br>LEWE, OTWIERANIE W KIERUNKU SIŁOWNI PRAWE, OTWIERANE W KIERUNKU POM. TRENERA<br>1 SZT. – PRAWE, 1 SZT. – LEWE | DRZWI PCV SYSTEMOWE PRZESUWNE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4<br><br>100 x 205 cm<br>PRZESUWNE<br>1 SZT. | | DRZWI PCV SYSTEMOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4, TRZYPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE KL.2<br>90+60 x 205 cm<br>DWUSKRZYDŁOWE<br>1 SZT. |
| OKNA OTWIERALNE | – | – | OKNA ROZWIERALNO–UCHYLNE Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIANIA,<br>WYPOSAŻONE W ELEKTRYCZNY SYSTEM OTWIERANIA / UCHYLANIA | – |
| UWAGI | * Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi (isba GP)<br>* Szyby pojedyncze bezpieczne | | * Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi (isba GP)<br>* Szyby pojedyncze bezpieczne,<br>* Otwieranie okien sterowane elektrycznie | * Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi (isba GP)<br>* Szyby pojedyncze bezpieczne. |

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY

*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA:
**BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

NR PROJEKTU: **227**

ADRES:
**ZSO GRZEGORZOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK**

NR DZIAŁKI:
**519, obręb Grzegorzowice**

RZUT




INWESTOR:
**URZĄD GMINY RUDNIK**
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://www.gmina-rudnik.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
**isba GRUPA PROJEKTOWA**
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

PROJEKTANT

| | | |
|---|---|---|
| architektura | mgr inż. arch. TOMASZ BONIECKI | 2/00/DUW |
| | mgr inż. arch. JOANNA SZCZEŚNIAK | - |

SPRAWDZAJĄCY

| | | |
|---|---|---|
| architektura | mgr inż. arch. JOANNA STYRYLSKA | 186/00/DUW |

RYSUNEK:
**ZESTAWIENIE STOLARKI PCV WEWNĘTRZNEJ**

DATA: 11.2011
SKALA: 1:50
BRANŻA: A
ETAP/ZAKRES: PW

NR RYSUNKU: 227 | PW | A | 05 | 02 | B
NR PROJEKTU | ETAP/ZAKRES | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA