

Zamawiający:

**GMINA RUDNIK
UL. KOZIELSKA 1
47 – 411 RUDNIK**

tel. (32) 410-64 -18, (32) 4106428

faks, (32) 410-64-28 wew.123

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)
Numer sprawy: ZP. 271.02.2012**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r DZ.U Nr 224 poz.1795 wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010r Nr.113, poz.759, z późn. zm.)- zwanej dalej u.p.z.p.

Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkowało odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 maszty 6m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem).

Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka w dniu **03.02.2012r** zatwierdził SIWZ.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, numer działania:3.3, nazwa działania i obszar: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, Tytuł projektu: Bezpieczne pogranicze

Spis treści:

- I. Nazwa i adres Zamawiającego(art.36 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).
- II. Tryb udzielenia zamówienia(art.36 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp).
- III. Opis przedmiotu zamówienia (art.36 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp).
- IV. Termin wykonania i zamówienia (art.36 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp).
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (art.36 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp)
- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.36 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp).
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (art.36 ust.1pkt.7 ustawy Pzp).
- VIII. Wymagania dotyczące wadium(art.36 ust.1 pkt.8 ustawy Pzp).
- IX. Termin związania ofertą(art.36 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp)
- X. Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp).
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert(art.36 ust.1 pkt.11 ustawy Pzp).
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny(art.36 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp)
- XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert(art.36 ust.1 pkt.13) ustawy Pzp).
- XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(art.36 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp).
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art.36 ust.1pkt.15 ustawy Pzp).
- XVI. Wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach(art.36 ust.1 pkt.16 ustawy Pzp).
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art.36 ust.1 pkt.17 ustawy Pzp)
- XVIII. Podwykonawstwo.
- XIX. Postanowienia końcowe.
- XX. Wykaz załączników.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



INFORMACJE OGÓLNE

I ZAMAWIAJĄCY

1.1 GMINA RUDNIK

UL.KOZIELSKA 1

47- 411 RUDNIK

NIP 639- 20- 03-366

REGON 276258523

Telefon **32/4106428, 4106418,**

Fax **32/4106428 wew.123,**

Godziny urzędowania – **w środy od godz. 9. 00 do 17.00.**

w pozostałe dni 7.00 do 15.00.

Adres strony internetowej: www.gmina-rudnik.pl

e- mail **urząd@gmina-rudnik.pl**

1.2 Wszelkie pisma w sprawie przetargu, Wykonawca adresuje na adres: Urząd Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47- 411 Rudnik.

1.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania lub odwołania były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w pkt.1.2 i opatrzone numerem sprawy: **ZP. 271.002.2012**

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200.000 euro, (procedura uproszczona), na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn.zm.). Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego :art. 10 ust.1 oraz art.39 – 46pzp.

2.2 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

- a) art.36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226 poz.1817).

2.3 Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych **Nr 44060- 2012** data zamieszczenia **14.02.2012r**
- strona internetowa Zamawiającego – www.gmina-rudnik.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego



III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa (nabycie i montaż) 8 syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 W w tym:

- 6 syren w niżej wymienionych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej tj. w miejscowościach: Brzeźnica, Gamów, Modzurów, Rudnik, Sławików, Strzybnik
- 1 syrena w przedszkolu w Grzegorzowicach
- 1 syrena w świetlicy środowiskowej w Lasakach,
- montażu 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem).

3.2 Zakres rzeczowy obejmuje:

1. OSP. Brzeźnica ul. Kozielska 32: **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej , moduł GSM budynek własnością Gminy dz.317.
2. OSP. Gamów ul. Długa 60: **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej , moduł GSM budynek własnością Gminy dz.232/5, 232/6, 232/7.
3. OSP Modzurów ul. Słowackiego 16 a : **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej , moduł GSM budynek własnością Gminy dz.nr 169/1.
4. OSP Rudnik ul. Mickiewicza 2 : **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej , moduł GSM budynek własnością Gminy dz.nr 437/1.
5. OSP Sławików ul. Strażacka 15: **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej, moduł GSM budynek własnością Gminy dz.nr 178/1.
6. OSP . Strzybnik ul. Słoneczna 11: **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej, moduł GSM budynek własnością Gminy dz.nr 44/2.
7. Przedszkole Grzegorzowice ul. Powstańców Śląskich 32 : **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej, budynek własnością Gminy dz.nr 421.
8. Świetlica Środowiskowa Lasaki ul. Nadodrzańska 17 b, **1 syrena głośno mówiąca** (elektroniczna) wraz z modułem 600 Watt o mocy faktycznej, budynek własnością Gminy dz. Nr 338.
9. Centrala Alarmowa Urząd Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, budynek własnością Gminy dz. Nr 522 - wraz z oprogramowaniem (w tym antena bazowa), wraz z radiotelefonem.

3.3 Dane techniczne wymaganych urządzeń:



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, numer działania:3.3, nazwa działania i obszar: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, Tytuł projektu: Bezpieczne pogranicze

3.3.1 Urządzenie obiektowe odbiorcze sterujące syrenami :

Urządzenie odbiorcze współpracujące w pełni ze standardem używanym przez KP PSP w Raciborzu (bez konieczności instalowania dodatkowych (lub modyfikacji istniejących)) urządzeń w KP PSP Racibórz), umożliwiające zdalne wywołanie co najmniej 99 różnych sygnałów (dźwięków oraz komunikatów) syreny oraz przekazanie pełnej informacji z toru akustycznego do syreny (mowa, komunikaty). Wyposażone w radiostację o mocy co najmniej 20W z możliwością zmiany tej mocy w odstępach 1 W z poziomu programu komputerowego. Urządzenie odbiorcze musi potwierdzać przyjęcie sygnału alarmowego od stacji bazowej, powinno także posiadać możliwość testowania toru łączności radiowej wraz ze zwrotną informacją dotyczącą stanu sprawności odbiornika i syreny (stan zasilania podstawowego, rezerwowego, stan sprawności elementów syreny, linii głośnikowej oraz samych głośników). Urządzenie musi współpracować ze stacją metrologiczną lub/i sondą hydrostatyczną – musi posiadać możliwość równoczesnej obsługi obu tych urządzeń - musi być wyposażone w dodatkowy port szeregowy. Urządzenie musi posiadać po przynajmniej 8 wejść binarnych oraz 9 wyjść binarnych do których można przypisać dowolne zdarzenia systemowe lub alarmy. Ponadto urządzenie musi posiadać 2 wejścia do pomiaru wartości analogowych z rozróżnieniem co najmniej 1000 poziomów wartości mierzonej.

Urządzenie odbiorcze nadzoruje uruchomienie syreny elektronicznej – w przypadku braku uruchomienia podłączonej syreny elektronicznej, samoczynnie (bez udziału stacji bazowej lub operatora) uruchamia syrenę mechaniczną w ciągu do 5 sekund, informując o tym fakcie stację bazową. W tym przypadku urządzenie musi zapewnić co najmniej 8 różnych trybów pracy syreny mechanicznej (sekwencji czasowych).

Urządzenie odbiorcze w wybranych alarmach musi uruchamiać syrenę mechaniczną zsynchronizowaną z syreną elektroniczną (w trakcie komunikatów słownych syrena mechaniczna nie pracuje).

3.3.2 Syrena elektroniczna:

Syrena elektroniczna musi posiadać następujące funkcje oraz rozwiązania:

- Zasilanie awaryjne wystarczające na 72 godziny gotowości pracy syreny
- natężenie dźwięku 109 dB(A)/ 30m (600W) lub 112 dB(A)/ 30m (900W)
- syrena musi być wykonana w oparciu o technologię głośników szczelinowych
- syrena musi mieć możliwość co najmniej cztero poziomowej regulacji mocy każdego głośnika niezależnie od pozostałych głośników syreny.
- syrena musi generować dźwięki oraz dowolne komunikaty akustyczne przygotowane przez użytkownika
- Pełna kontrola podłączonych głośników tj. : sygnalizację zwarcia lub przerwy linii głośnikowej



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



(informacja o uszkodzeniu cewek głośnika lub linii wzmacniacz – głośniki).

- Głośniki podłączone do wbudowanego we wzmacniacz wyjścia odseparowanego galwanicznie.- możliwość pełnego testu wszystkich elementów syreny (włączenie z głośnikami) bez uruchamiania sygnałów dźwiękowych
- wyświetlacze informujące o aktualnym napięciu każdego akumulatora w celu jego łatwej diagnostyki.
- możliwość pełnego testu wszystkich elementów syreny (włączenie z głośnikami) bez uruchamiania sygnałów dźwiękowych
- generowanie automatyczne pełnego auto-testu syreny w zadanych odstępach czasu
- wyjścia przekaźnikowe lub OC w ilości co najmniej 9 informujące oddzielnie o :
 - uszkodzeniu zasilania podstawowego
 - uszkodzeniu zasilania rezerwowego (akumulatorów) – brak akumulatora lub zbyt niskie napięcie
 - uszkodzeniu wzmacniacza
 - uszkodzeniu głośników lub linii głośnikowej
 - nieudanym auto-teście syreny
 - włączeniu określonego alarmu w syrenie – dowolny numer komunikatu może zostać przypisany do określonego wyjścia
 - trwającym autotestem syreny
 - komunikaty nagrywane są na kartę SD z możliwością nagrywania komunikatów w czytniku komputera w formacie WAV – zmiana komunikatów ma następować przez wymianę plików na karcie w urządzeniu bez konieczności używania specjalistycznego oprogramowania lub kabli oraz wzywania serwisu.
- Syrena musi być wyposażona w przyciski umożliwiające lokalne generowanie sygnałów syreny oraz powiadomienie za pomocą nadajnika GSM (co najmniej 9 przycisków generujących 9 różnych nagranych w syrenie komunikatów).
- Za pomocą powyższych przycisków musi być możliwość pełnego sterowania syrenami zainstalowanym w tej samej miejscowości – dla przykładu włączenie alarmu przyciskiem w OSP musi uruchomić ten sam alarm w pozostałych syrenach zainstalowanych w tej samej miejscowości.
- syrena na wyposażeniu musi posiadać mikrofon do rozgłaszania lokalnego.
- automatyczne przekazanie za pomocą modułu GSM informacji do wskazanych osób/instytucji o niesprawności syreny lub innych zdarzeń wskazanych do sterowania wyjściami syreny.
- wszystkie elementy diagnostyczne (wyświetlacze i kontrolki) muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający obserwację bez konieczności otwierania skrzyni syreny elektronicznej.
- syrena musi posiadać dwa niezależne zasilacze pracujące w układzie redundantnym. Oznacza to



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



że awaria któregokolwiek z zasilaczy oraz akumulatorów (zwarcie, przerwa, utrata pojemności akumulatora) nie może spowodować przerwy w działaniu syreny. Syrena nawet z całkowicie uszkodzonym jednym akumulatorem musi generować dźwięk o natężeniu (ciśnieniu) mniejszym o max 15 dB od jej parametrów znamionowych (oznacza to że dla syreny 600 W natężenie dźwięku w odległości 30 m nie może być niższe niż 94 dB).

- syrena musi być wyposażona w wyświetlacz alfanumeryczny informujący w sposób stały w formie tekstowej o ostatnim odebranych alarmie oraz jednostce (bazie) która go wywołała oraz o stanie elementów syreny.

3.3.3 Nadajnik GSM:

Nadajnik GSM musi posiadać możliwość powiadamiania co najmniej 99 użytkowników, oraz generowania co najmniej 20 rodzajów informacji (komunikatów SMS). Nadajnik powinien zapewnić także możliwość tworzenia grup użytkowników (co najmniej 5) z możliwością indywidualnego przypisywania zdarzeń sterujących oraz komunikatów każdej z grup. Nadajnik musi współpracować z kartą dowolnego operatora sieci GSM. Nadajnik musi zapewniać możliwość włączenia każdego dowolnego alarmu w syrenie minimum (99 różnych alarmów).

3.3.4 Stacja bazowa (centrala sterująca):

Stacja bazowa musi zapewnić sterowanie syren polegające na:

- możliwości wywołania każdej syreny oddzielnie lub grupowo
- możliwości uruchomienia różnych sygnałów akustycznych syreny (co najmniej 99) oraz przełączenia syreny w stan nasłuchu toru audio
- możliwość wygenerowania sygnałów kasujących (zakańczających) odtwarzanie sygnałów lub nasłuchu toru audio
- możliwość testowania stanu odbiornika obiektowego oraz stanu zasilania podstawowego i rezerwowego a także urządzeń współpracujących (stacje meteo, sondy hydrostatyczne).
- potwierdzanie przyjętych sygnałów alarmowych
- możliwość wzywania poszczególnych grup użytkowników zapisanych nadajniku GSM bez wyzwiania sygnału akustycznego syreny
- wyświetlacz alfanumeryczny prezentujący w formie opisowej (tekstowej) wybrany alarm oraz odebrane od podłączonych syren informacje (napięcie zasilania, napięcie akumulatora, dane meteo).
- możliwość obsługi (uruchamianie syren) za pomocą programu komputerowego.
 - program do obsługi musi umożliwiać wyświetlania lokalizacji syren na mapie, ich statusu, wraz z możliwością powiększania dowolnie wybranego fragmentu mapy, oraz automatycznego nanoszenia w formie animacji aktualnych warunków pogodowych odczytywanych z opcjonalnych stacji meteo i hydrostatycznych.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



- stacja bazowa musi umożliwiać sprawdzenie sprawności podłączonych stacji meteorologicznych oraz sond hydrostatycznych oraz odczyt wartości mierzonych przez te urządzenia parametrów.
- przekazywanie informacji z syren, stacji meteorologicznych oraz sond hydrostatycznych musi odbywać się za pomocą kanału radiowego wykorzystywanego do sterowania – niedopuszczalne jest użycie do tego celu toru transmisji uzależnionego od zewnętrznych dostawców.
- stacja bazowa musi działać całkowicie autonomicznie (bez użycia komputera) oraz posiadać dedykowane przyciski sterujące wszystkimi urządzeniami (syreny, stacje meteo oraz sondy hydrostatyczne) a także wyświetlacz alfanumeryczny do odczytu przekazywanych przez sterowane urządzenia komunikatów i parametrów
- Stacja musi posiadać zasilanie awaryjne wystarczające na co najmniej 24 godziny pracy.
- Wyposażona w radiostację o mocy co najmniej 20W z możliwością zmiany tej mocy w odstępach 1 W z poziomu programu komputerowego.

3.3.5 Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy i znaki towarowe należy traktować jako przykładowe dla sprzętów i wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia. Dopuszczalne jest zastosowanie również urządzeń innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych.

3.3.6 Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia

- Okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia i trwałość projektu jako systemu ostrzegania i alarmowania ludności wynosi 5 lat od daty protokolarnego odbioru;
- Wykonawca prześle Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej przy protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia;
- Czas usunięcia awarii: do 24 godzin od zgłoszenia;
- Wykonawca musi zapewnić nieodpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne przedmiotu zamówienia, o ile są wymagane przez producenta, przez okres 5 lat od protokolarnego odbioru;
- W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu i dostarczeniu go po naprawie oraz zamontowanie w uprzednim miejscu na własny koszt;
- Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu eksploatacji zamontowanych urządzeń;
- Wykonawca po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia przeprowadzi uruchomienie systemu celem zademonstrowania Zamawiającemu poprawności jego działania.



- 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 3.5 Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 3.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
- 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 3.10 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich.
- 3.11 Klasyfikacja WG Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 35121700- 5
- 3.12 W przypadku wykazania doświadczenia zawodowego w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość zadania po średnim kursie NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 4. 1. Termin wykonania zamówienia - **30.04.2012r**
- 4. 2. Termin ustalony w pkt.4.1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w istotnych postanowieniach, które mogą być wprowadzone do przyszłej umowy, jeżeli będzie dotrzymany jeden z warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o których mowa w rozdz. XVI A.

V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- 5.1 **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki (podmiotowe) wynikające z art.22 ust.1 ustawy pzp dotyczące:**
 - 5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 5.1.2 **posiadania wiedzy i doświadczenia;**

W szczególności należy udokumentować wykonanie usług polegających na:

wykonanie co najmniej jednej (1) dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonanie systemu alarmowego o **łącznej kwocie** co najmniej 80.000,00 zł brutto. (Słownie osiemdziesiąt



tysięcy złotych).

- 5.2 Wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków określonych w art.24 ust.1 pzp.
- 5.3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1.
- 5.4 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły "spełnia", "nie spełnia" na podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu czyli ustaleniu zdolności określonego podmiotu (Wykonawcy) do wykonania zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu (z art .22) mogą Wykonawcy spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia (z art.24 ust.1)

VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, określonych w rozdz.V o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- 6.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 i ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych **wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ).

(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) wspólnie/łącznie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną-

- 6.1.2 Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca spełni warunek o którym mowa w rozdz. V pkt 5.1.2 **wg wzoru stanowiącego załącznik 3** do SIWZ oraz załączy dokumenty potwierdzającego że, wykonanie systemu alarmowego odpowiada charakterowi zamówienia



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



potwierdzonymi referencjami zamawiających, z których wynikać będzie że, ww. usługi zostały wykonane należycie. Dokumenty potwierdzające jakość wykonania ww zamówień można przedłożyć w formie opinii, referencji zamawiających.

Uwaga: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdz. VI pkt 6.1.1 do 6.1.2 przez Wykonawców składających ofertę wspólną wystarczy złożenie tego(tych) dokumentów przez tego /tych, Wykonawcę/Wykonawców, który/ którzy spełnią/ spełniają ten warunek).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie łączna ich sytuacja ekonomiczna i finansowa.

- 6.1.3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp określonych w rozdz. V pkt.5.1.2 -polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp , zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.2 W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia :

- 6.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.. 24 ust.1 pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do niniejszej SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców



w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy.

Uwaga: w przypadku osób fizycznych należy złożyć wypełniony druk oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik A do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- 6.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- 6.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich .

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp określonych .polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b, ustawy,a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.6.2.1 – 6.2.4

Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych.

- 6.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



zamiast dokumentów o których mowa w paragrafie 2 ust.1(Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane) pkt 2 -4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o którym mowa w pkt 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym ,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.4 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- a) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wypełniony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres podany w informacjach ogólnych SIWZ.
- 7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że treść przekazanej informacji zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
- 7.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy.
- 7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w dni robocze są:
Ławnik Bernard - tel.32/ 4106428 wew.109 w zakresie przedmiotu zamówienia pokój nr 4.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



Helena Kampik - tel.32/4106428 wew.107 w zakresie zamówień publicznych, pokój nr 7.

7.5 Wyjaśnienia treści SIWZ art.38 pzp

- 7.5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 7.5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- 7.5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 7.5.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl
- 7.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
- 7.7 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania
- 7.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 7.9 Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - NIE DOTYCZY

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 9.1 Wykonawca, składający ofertę będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
- 9.2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony



okres, nie dłuższy niż 60 dni.

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- 10.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularzy stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 10.2 Oferta powinna być złożona na formularzu oferty stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę oraz złożył wymagane oświadczenia na własnym formularzu pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji i ustawie – Prawo zamówień publicznych.
- 10.3 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę a także dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień, pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie o którym mowa powyżej, winno być złożone na zasadach i w sposób w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: "ZMIANA", „POPRAWKA”, „UZUPEŁNIENIE”. Ponadto przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
- 10.4 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
- 10.5 Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do ofert należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
- 10.6 Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty (w przeznaczonych na podpis miejscach) oraz na wszystkich załączonych do oferty dokumentach, (tj oświadczeniach, zaświadczeniach, itp. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
- 10.7 Składane kserokopie uważane będą za dokument wiarygodny, jeśli będą czytelne i poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę lub osoby posiadające



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



Ci13/Cel3
2007-2013

pisemne pełnomocnictwo. W przeciwnym wypadku nie będą brane pod uwagę.

Oferty powinny być jednoznaczne tzn. sporządzone w formie zgodnej z wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników. Każda poprawka w treści oferty, a szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniane.

- 10.8 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy, wymagany przez zamawiającego w rozdz.VI pkt.6.4 lita
 2. Dokumenty wymienione w rozdz. VI. pkt.6.1.1 – 6.1.2 i 6.2.1 – 6.2.4
- 10.9 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazany jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert , spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1.
- 10.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest niezgodna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
- 10.11 **W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:**
- a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz VI pkt. 6.2.1 - 6.2.4 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji wspólnie występujących przedsiębiorców, pozostałe dokumenty przez podmiot uprawniony do reprezentacji wspólnie występujących przedsiębiorców.
 - b) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w rozdz. V mogą spełniać łącznie z tym zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
 - c) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone oddzielnie wraz z



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



ofertą.

- 10.12 W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

A - SKŁADANIE OFERT

- 11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **24.02.2012r do godz.10.00.**
- 11.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
"Oferta przetargowa na nabycie i montaż syren"
Z DOPISKIEM:
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 24.02.2012 DO GODZ.10.15
Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres
- 11.3 W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy bez określenia siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
- 11.4 Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania w trybie art.84 ust.2 ustawy.

B - OTWARCIE OFERT

- 11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.02.2012r o godz. 10.15** w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik, Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6 Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 11.7 Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji .Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje:
nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cenę, termin wykonania zamówienia , okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 12.1 Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr.16, poz.93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa art.632 następująco:

§ 1 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2 jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażąco strata, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wartość ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom (waloryzacji),

12.2 Zamawiający poprawi w ofercie

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

12.4 W sytuacji, gdy złożona oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art.90 ust.1 ustawy zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.5 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia.

12.6 Cenę ofertową należy podać na druku „Formularz **Ofertowy**” załączonego do SIWZ. (wszystkie elementy dodać w cenie netto, a następnie od całego przedmiotu zamówienia doliczyć podatek VAT w wysokości **23 %** i obliczyć brutto).

12.7 Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



- 12.8. Cena ofertowa brutto podana na druku formularza „Oferta” zawierać powinna wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak również należny podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23 % .
- 12.9. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.10. Zamawiający poprawi w ofercie
- oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- 13.1 Ocenę ofert będzie dokonywała komisja przetargowa metodą zero jedynekową wg formuły spełnia – nie spełnia.
- 13.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art.87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uzupełnień dokumentów , oświadczeń zgodnie z art.26 ust.3
- 13.3 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego niniejszego postępowania,
 - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
- 13.4 Zamawiający wyznaczył jako jedyne kryterium cenę (A = 100%), biorąc pod uwagę wyłącznie najniższą zaoferowaną w ofercie cenę brutto. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według wzoru:

Lp.		
[1]	[2]	[3]
A	Cena oferty	100 %

- 13.5 Zamawiający wyznaczył jako jedyne kryterium cenę (A=100%) dlatego w trakcie porównywania ofert, najkorzystniejsza oferta zostanie wyliczona w następujący sposób:

$$P_{\min}$$



$$A_n = \frac{\dots}{P_n} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

A_n - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

P_{\min} - najniższa cena wśród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

P_n - cena oferty nie podlegającej odrzuceniu zaproponowana przez oferenta n

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 14.1 Zamawiający powiadomi o wyborze oferty w sposób określony w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowano SIWZ w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 14.2 Zamawiający spíše umowę z Wykonawcą zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w rozdz. VII pkt.7.2 SIWZ (faksem lub pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie).
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1 art.94 ustawy prawa zamówień publicznych jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: złożono tylko jedną ofertę oraz ww. postępowaniu(wartość poniżej progów unijnych) nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.(art.94 ust.2 pkt 1 lita i pkt3 lita pzp.).
- 14.3 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa niezwłocznie z zachowaniem terminów o których mowa w pkt.14.2 ,wg .załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji .
- 14.4 Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY- NIE DOTYCZY

XVI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.



- 16.1 Umowa zostanie zawarta w oparciu o dołączony do SIWZ projekt umowy, który stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
- 16.2 Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rudnik przy ul. Kozielskiej 1 przed upływem terminu związania ofertą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o wynikach przetargu .
- 16.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć umowę współpracy umowę konsorcjum.
- 16.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI A Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niżej wymienionych sytuacjach.

16.1.1 Zmiany rzutuujące na termin wykonania umowy wymagać będą wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem, że wystąpią opóźnienia wynikające z takich okoliczności jak:

- a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
- b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów , w szczególności : niedopuszczalne temperatury powietrza , gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury) gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi opady śniegu, zalegający śnieg itp.
- c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit a - c, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

16.1.2 Warunki istotne



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



a) zmiana stawki VAT

16.1.3 Warunki nieistotne

a) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia.

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 17.1 Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej z Działu VI ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.t.j Dz. U z 2010r , Nr 113 poz.759 z późn.zm).
- 17.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 17.3 Na podstawie art. 180, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
- 17.4 Zgodnie z art.179 i 180 ustawy Prawo zamówień publicznych,Wykonawcy a także innemu podmiotowi , jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przy czym w niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 17.4.1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 17.4.2 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - 17.4.3 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 17.4.4 odrzucenia oferty odwołującego.
- 17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



- 17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 .

XVIII PODWYKONAWSTWO

- 18.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 18.2. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.
- 18.3 Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie roszczenia Zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy.
- 18.4. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po uzyskaniu od niego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności przez Wykonawcę oraz dowodu uregulowania tych należności.

XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 19.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust.3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
- 19.2 Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. DZ.U. z 2003r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 19.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PRZEKRACZAMY GRANICE



przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (por. art.86 ust.4 prawa zamówień publicznych).

XX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

Załącznik nr 1	<i>Formularz ofertowy - do wypełnienia przez Wykonawców.</i>
Załącznik nr 2	<i>Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych do wypełnienia przez Wykonawców.</i>
Załącznik nr 2A	<i>Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pzp do wypełnienia przez Wykonawców.</i>
Załącznik nr 3	<i>Wykaz wykonanych dostaw - do wypełnienia przez Wykonawców.</i>
Załącznik nr 4	<i>Projekt umowy</i>
Załącznik nr A	<i>Oświadczenie – Do wypełnienia przez osoby fizyczne</i>

SIWZ sporządziła: H.K

Dnia: 03.02.2012r

Komisja przetargowa nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag do sporządzonej SIWZ.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, numer działania:3.3, nazwa działania i obszar: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, Tytuł projektu: Bezpieczne pogranicze