

IRI.6220.0008.8.2012

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D. U. z 2008r.nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z. 2000 r., nr 98 poz.1071 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „**Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy**”, na działkach nr; 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 303, 304, 309, 315, 316 km4, 399 km5, 316, 631, 632, 645 ,649 km7 Brzeźnica, w ramach wszczętego w dniu 8 czerwca 2012r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony przez firmę **Projektowanie i Nadzory Pan Mieczysław Błajda ul.Kozielska 1 A, 47-430 Rudy**, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Rudnik,

uzasadnienie

Dnia 30 maja 2012r., do Urzędu Gminy Rudnik, wpłynął wniosek firmy **Projektowanie i Nadzory Pan Mieczysław Błajda ul.Kozielska 1 A, 47-430 Rudy** działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Rudnik, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„**Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy**”, na działkach nr; 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 303, 304, 309, 315, 316 km 4, 399 km 5, 316, 631, 632, 645, 649 km7. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (Dz. U. z 2008 roku,

nr 199, poz. 1227 z późn.zm). Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wójt Gminy Rudnik, działając na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227z późn.zm.) w dniu 8 czerwca 2012r. pismem nr IRI.6220.0008.4.2012, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz pismem nr RI.6220.0008.03.2012r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012r. (data wpływu 18 czerwca 2012r.), znak. WOOŚ.4240.431.2012.AD jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu pismem z dnia 15 czerwca.2012. (data wpływu 19 czerwca 2012r.) znak pisma ONS/ZNS.523.16.9.2012, wydali opinie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199. poz.1227 z późn.zm.), dla realizowanego przedsięwzięcia określono następujące uwarunkowania:

- 1.Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy” o długości 1242,5 m. Początek opracowania km 0+000 znajduje się na krawędzi jezdni drogi powiatowej Racibórz – Grzegorzowice nr 3500S, natomiast koniec opracowania km 1+242,5 m znajduje się na początku mostu nad rowem K3 (potok Brzeźnicki). Całość robót realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, jednak w przypadku wejścia w teren osób prywatnych uzyskane będą zgody na zajęcie terenu pod wykonanie robót drogowych.
2. Przedsięwzięcie realizowane będzie na następujących działkach : 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 303, 304, 309, 315, 316 km 4, 399 km 5, 316, 631, 632, 645, 649 km7 obręb Brzeźnica,Gmina Rudnik, powiat Racibórz.
3. Roboty polegać będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej, trylinki, płyt żelbetonowych i nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni dla kategorii ruchu KR2, wykonaniu odwodnienia kanalizacją deszczową z rur PCV Ø315 i PCV Ø400, zabudowaniu separatora przed wprowadzeniem wody do rowu K3, wbudowaniu krawężników betonowych 15x30, przebudowaniu wjazdów do posesji, utwardzeniu poboczy kruszywem kamiennym.

Zgodnie z założeniem wyjściowym do projektowania przyjęto następujące parametry :

-kategoria drogi – droga gminna nr 6880035

-klasa drogi – D

-kategoria ruchu – KR2

-pobocze obustronne szerokości 0,50 m utwardzone kruszywem kamiennym na odcinku, gdzie nie występuje krawężnik, natomiast za krawężnikiem pobocze ziemne

-wjazdy do bram wykonane zostaną do granicy pasa drogowego

-odwodnienie drogi kanalizacją deszczową z rur PCV Ø315 od km 0+212 do km 0+920,50 długości 708,5 m oraz na poprzecznym odprowadzeniu wody z rur PCV Ø400 długości 36,0 m; przed wprowadzeniem wody do rowu K2 (potok Brzeźnicki) zabudowany zostanie separator koalescencyjny z by-passem wraz z zintegrowanym osadnikiem piasku, który zminimalizuje ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne jak również wpłynie pozytywnie na środowisko ; rzędna wylotu projektowanego kanału pozostanie bez zmian; woda z jezdni wprowadzona będzie do kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane studzienki ściekowe Ø500 w ilości 19szt. Do studni rewizyjnych Ø1000 w ilości 23 szt.; spadek poprzeczny jezdni 2%, natomiast poboczny 8%. Na wylocie projektowanego odcinka rurociągu zostanie zainstalowany separator, który zminimalizuje ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne jak również wpłynie pozytywnie na środowisko.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni przedstawia się następująco:

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 20 cm

-wzmocnienie podłoża gruntowego mieszanką betonową popiołowo – żużlową gr. 20 cm

Na wjazdach do posesji :

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm

Na skarpach o pochyleniu 1:1 zostaną zabudowane płyty ażurowe 60x40 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm.

4. Projektowane przedsięwzięcie nie wprowadza elementów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko może wystąpić w okresie realizacji zadania. Aby należyście zabezpieczyć środowisko, zostaną zastosowane następujące rozwiązania :

- minimalizacja przekształceń powierzchni terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji

- ograniczona skala robót ziemnych,

- minimalizacja pylenia materiałów budowlanych - przy wykonywaniu robót podczas suszy – polewanie materiału wodą,

-zabezpieczenie maszyn i sprzętu drogowego przed wyciekami paliwa i oleju

-wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy selektywnie zbierać w obrębie placu budowy w wydzielonych miejscach,

-gruz betonowy, trylinka i płyty drogowe zostaną zagospodarowane przez Urząd Gminy do budowy dróg gminnych,

- pozostałe w trakcie robót odpady będą zagospodarowane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),
- podczas prowadzonych robót wykorzystywany będzie sprzęt, z którego emisja hałasu i spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm,
- do prowadzenia wszelkich robót wykorzystywany będzie sprzęt w pełni sprawny technicznie,
- zastosowane do realizacji przedsięwzięcia materiały będą spełniać polskie normy,
- naprawy sprzętu, który uległ awarii odbywać się będzie poza terenem budowy (warsztaty naprawcze).

5. W obrębie projektowanej drogi występuje luźna zabudowa domów jednorodzinnych nie stwierdzono zieleni wysokiej, występują przydomowe ogródki i grunty orne. Zachodzi konieczność wycinki 12 szt. drzew.

6. Projektowane przedsięwzięcie nie wprowadza elementów, które mogłyby źle oddziaływać na środowisko. Ze względu na rodzaj i charakter przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko może wystąpić jedynie w okresie realizacji zadania.

7. Na etapie prac budowlanych będą powstawały odpady typowe dla budowy, remontu i demontażu. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie proces spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów w czasie wykonywania prac budowlanych i transportowych. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany, krótkotrwały, a jej uciążliwość będzie nieznaczna. Hałas, który będzie powstawał podczas prac związanych z budową, powodowany będzie głównie przez pracujące maszyny i urządzenia. Będzie to działanie o charakterze incydentalnym i krótkotrwałym.

8. Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary chronione. Najbliższy teren podlegający ochronie to znajdujący się około 25 km od Brzeźnicy "Las koło Tworkowa". Najbliższy obszar Natura 2000 - „Stawy Łęszczok” znajduje się odległości około 4km.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży, poza obszarami górskimi lub leśnymi, poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęcia wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie przylega do jeziora, na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz sąsiedztwa nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny obejmujący modernizację drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica w gminie Rudnik, powiecie raciborskim.


Uwzględniając powyższe oraz fakt, że prace będą prowadzone w granicach istniejącego pasa drogowego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

Wycięcia drzew kolidujących z trasą przedsięwzięcia powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa to jest po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych oraz z uwzględnieniem

przepisów ochrony przyrody, w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.,
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i życie ludzkie.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia i możliwości jego niewielkiego negatywnego wpływu na
środowisko, uwarunkowania uwzględnione łącznie nie wykazują potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono orzec jak w sentencji.



W O J Ę T
mgr Alojzy Pieruszka

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. BIP Gminy Rudnik i tablica ogłoszeń.
3. Strony postępowania-Obwieszczenie
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a,
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu ul. Batorego 8.

