



wpust deszczowy

Kratka ściekowa żeliwna
krawężnikowo-jezdniowa, klasa C-250



Rura PP karbowana dwuścienna
klasa SN8, fi 200mm

studnia rewizyjna
(studnie nr Sd1 – Sd5 montowane
bez pierścienia odciążającego)



Rura PP karbowana dwuścienna, klasa SN8
klasa SN8, fi 400-1000mm

Osadnik o głębokości 80cm
dla studni nr Sd 4, Sd12 i Sd18

studnia inspekcyjna



Rura PP karbowana dwuścienna
klasa SN8, fi 200mm

WYKONAWCA: Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski 43-430 Kowale, ul. Kowali 67		
NAZWA OPRACOWANIA: Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP3503S ul. Raciborska w m. Jastrzębie		
INWESTOR:	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu	RYS. NR
ADRES:	ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz	4
Szczegół elementów odwodnienia		SKALA 1:25/50
		DATA: XI 2014 r.
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Janowski - 456/79	
SPRAWDZIŁ:	inż. Mirosław Marciniak, upr. nr MAP/0457/PWOS/11	