


- UWAGI:
- POKRYCIE PROJEKTOWANYCH POŁACI DACHOW MEMBRANĄ EPDM
  - ODPROWADZENIE WODY Z RYNIEN Ø150 I RURAMI SPUSTOWYMI Ø110 DO ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
  - RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV LUB Z BLACHY CYNK.-TYTAN,
  - OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR 0,6 MM: STOSOWAĆ NALEŻY USZCZELNIENIA I ZABEZPIECZENIA WG ZALECEŃ PRODUCENTA POKRYCIA I WG:KATALOGU WYBRANEJ FIRMY.
  - ŚCIANKI OGNIOMURÓW WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ



OZNACZENIA ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH  
- WG OPRACOWANIA BRANŻOWEGO

- CWM  
CENTRALA WENTYLACYJNA
- KWM  
KANALY WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ
- K1  
ODPOWIEDZIENIE PIONU KANALIZACYJNEGO

|                                                                |                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| "ARCHIT" - PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE                      |                                                                                                                                              | NR RYS. <b>A-03</b> |
| mgr inż. arch. Barbara Fudali 47-400 Racibórz, ul. Żorska 57/4 |                                                                                                                                              |                     |
| Temat                                                          | PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CELU PRZYSTOSOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA 2-ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE |                     |
|                                                                | RZUT DACHU - PROJEKT                                                                                                                         |                     |
| Lokalizacja                                                    | Rudnik, ul. Słoneczna 1, działka nr 601/1                                                                                                    |                     |
| Investor                                                       | URZĄD GMINY RUDNIK, 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1                                                                                           |                     |
| Projektant                                                     | mgr inż. arch. Barbara Fudali                                                                                                                | upr. nr 650/82 Kt   |
| Sprawdzający                                                   | mgr inż. arch. Lucyna Kikowska                                                                                                               | upr. nr 92/02       |