

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314120-8 Instalowanie abonenckich central telefonicznych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2-oddziałowe przedszkole publiczne
ADRES INWESTYCJI : 47-411 Rudnik, Ul. Słoneczna 1, Działka Nr; 601/1
INWESTOR : Urząd Gminy Rudnik
ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik, Ul. Kozielska 1

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krystian Jończyk (Instalacje elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2-oddziałowe przedszkole publiczne					
1		Demontaże			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznych gniazd i oświetlenia na podstawie wizji lokalnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Demontaż instalacji uziomowej i odgromowej na podstawie wizji lokalnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 kalk. własna	Przeniesienie Sali komputerowej na I piętro wraz z szafą dystrybucyjną, rzutnikiem	kpl.		
		instalacją komputerową i przyłączem teleinformatycznym	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4	d.1 kalk. własna	Przeniesienie dzwonka szkolnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 kalk. własna	Przebudowa kamery CCTV	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie przewodów ułożonych w posadce w sali lekcyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa zasilania wewnętrznych pomieszczeń przedszkola			
7	E-0508 0800- d.2 05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR-W 5-10 d.2 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe powyżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR-W 5-08 d.2 0805-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 5-08 d.2 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 d.2 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu			
12	KNR-W 5-08 d.3 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych uchwytych bezrębnych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
13	KNR-W 5-08 d.3 0308-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.3 1307-01	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Rozdział energii elektrycznej			
15	KNNR 5 d.4 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 d.4 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 5-08 d.4 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5-08 d.4 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNP 18 D13 d.4 1301-01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt. 4	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Wewnętrzne instalacje zasilania gniazd wtykowych i urządzeń elektrycznych			
20	KNR-W 5-08 d.5 0109-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnica do 26 mm podłoże betonowe)	m 20	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR-W 5-08 d.5 0109-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnica do 26 mm podłoże betonowe)	m 20	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR-W 5-08 d.5 0110-03	Rury winidurkowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m 30	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR-W 5-08 d.5 0110-02	Rury winidurkowe o średnicy do 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m 30	30.000	
				RAZEM	30.000
24	E-0508 0800- d.5 05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m 60	60.000	
				RAZEM	60.000
25	E-0508 0800- d.5 05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m 50	50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNR-W 5-08 d.5 0101-10 analogia	Montaż uchwytów	szt. 380	380.000	
				RAZEM	380.000
27	KNR-W 5-08 d.5 0101-10 analogia	Montaż uchwytów	szt. 200	200.000	
				RAZEM	200.000
28	KNR-W 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m 1250	1250.000	
				RAZEM	1250.000
29	KNR-W 5-08 d.5 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m 1250	1250.000	
				RAZEM	1250.000
30	KNR-W 5-08 d.5 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt. 107	107.000	
				RAZEM	107.000
31	KNR-W 5-08 d.5 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt. 107	107.000	
				RAZEM	107.000
32	KNR-W 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych	szt. 25	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR-W 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych	szt. 42	42.000	
				RAZEM	42.000
34	KNR-W 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych pojedynczych	szt. 40	40.000	
				RAZEM	40.000
35	KNR-W 5-08 d.5 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył 642	642.000	
				RAZEM	642.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 5-08 d.5 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 5-08 d.5 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		106	pomiar	106.000	
				RAZEM	106.000
38	KNR-W 5-08 d.5 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 5-08 d.5 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		106	pomiar	106.000	
				RAZEM	106.000
40	KNR-W 5-10 d.5 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe powyżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
41	KNR-W 5-10 d.5 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe powyżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
42	KNR-W 5-10 d.5 0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe powyżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
43	d.5 kalk. własna	Pozostałe materiały instalacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego			
44	KNR-W 5-08 d.6 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		84	kpl.	84.000	
				RAZEM	84.000
45	KNR-W 5-08 d.6 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		84	kpl.	84.000	
				RAZEM	84.000
46	d.6 kalk. własna	Dostawa opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.6 0109-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnica do 26 mm podłoże betonowe)	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
48	KNR-W 5-08 d.6 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
49	KNR-W 5-08 d.6 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył		
		498	szt.żył	498.000	
				RAZEM	498.000
50	KNR-W 5-08 d.6 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
51	KNR-W 5-08 d.6 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
52	KNR-W 5-08 d.6 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR-W 5-08 d.6 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 5-08 d.6 0307-03 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
55	KNR-W 5-08 d.6 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 33*3*2	szt.żył		
			szt.żył	198.000	
				RAZEM	198.000
56	KNR AL-01 d.6 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
57	KNR AL-01 d.6 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR-W 5-08 d.6 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 66	szt.żył		
			szt.żył	66.000	
				RAZEM	66.000
7		Instalacja uziomowa, odgromowa			
59	KNR-W 5-08 d.7 0602-09	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120 mm ² 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
60	KNR-W 5-08 d.7 0619-06 analogia	Montaż złączy kontrolnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR-W 5-08 d.7 0619-04 analogia	Montaż złączy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
62	KNR-W 5-08 d.7 0619-04 analogia	Montaż złączy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 5-08 d.7 0619-04 analogia	Montaż złączy	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
64	KNR-W 5-08 d.7 0619-04 analogia	Montaż złączy	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
65	KNR-W 5-08 d.7 0619-04 analogia	Montaż złączy	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
66	KNR-W 5-08 d.7 0604-04	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
67	KNR-W 5-08 d.7 0621-03 analogia	Montaż osłon o długości przewodów uziemiających na betonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
68	KNR-W 5-08 d.7 0622-01 analogia	Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
69	KNR-W 5-08 d.7 0622-01 analogia	Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	d.7 kalk. własna	Pozostałe materiały instalacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNNR 5 d.7 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNNR 5 d.7 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		Instalacja sieci teleinformatycznej i telefonicznej			
73	E-0508 0800- d.8 05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
74	KNR-W 5-08 d.8 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 wciągane w kanały zamknięte	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
75	KNR-W 5-08 d.8 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
76	KNR-W 5-08 d.8 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
77	KNR-W 5-08 d.8 0109-03	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnica do 26 mm podłoże betonowe)	m		
		355	m	355.000	
				RAZEM	355.000
78	KNR AT-10 d.8 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm	m kabla		
		1400	m kabla	1400.000	
				RAZEM	1400.000
79	KNR AT-10 d.8 0104-02 analogia	Montaż gniazda RJ45	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
80	KNR AT-10 d.8 0104-02 analogia	Montaż gniazda RJ45	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR AT-10 d.8 0104-02 analogia	Montaż gniazda RJ45	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
82	KNR AT-10 d.8 0117-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane	pomiar		
		32	pomiar	32.000	
				RAZEM	32.000
9		Instalacja dzwonekowa			
83	KNR AL-01 d.9 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W 5-08 d.9 0109-03	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnica do 26 mm podłoże betonowe)	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
85	KNR-W 5-08 d.9 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt. żył		
		18	szt. żył	18.000	
				RAZEM	18.000
86	KNR-W 5-08 d.9 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR-W 5-08 d.9 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
88	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.9	0307-03				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar		
d.9	1307-01				
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000