

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- wymagania minimalne****Opis techniczny zamawianych mebli i wymagania Zamawiającego:**

1. Dwa pokoje winny zostać wyposażone całościowo
2. część asortymentu mebli stanowi uzupełnienie istniejących mebli biurowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych co wiąże się z dopasowaniem koloru i kształtu do istniejących mebli

**Uwaga****Wszystkie zdjęcia stanowią materiał poglądowy****1.1 Pokój nr 1**

Pokój przeznaczony dla 4 pracowników biurowych. W pokoju winny być meble z punktów 2.1 w ilości 4 sztuki; 2.2 w ilości 4 sztuki; 2.3 w ilości 4 sztuk; 2.4 w ilości 4 sztuki; 2.7 w ilości 1 sztuka; 2.8 w ilości 2 sztuk; 2.10 w ilości 2 sztuki; 2.12 w ilości 2 sztuk; 2.16 w ilości 1 sztuka

**1.2 Pokój nr 2**

W pokoju winny być meble z punktów: 2.13 w ilości 1 sztuka; 2.14 w ilości 1 sztuka; 2.15 w ilości 2 sztuk; 2.16 w ilości 1 sztuka; 2.17 w ilości 1 sztuka; 2.18 w ilości 1 sztuka; 2.19 w ilości 1 sztuka

**2.1****Biurko**

- wymiary zewnętrzne wysokość min 750mm, głębokość min 700mm, szerokość min 1200mm - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 3 cm
- grubość płyty min gr 25 mm – wypełniana
- otwory pod przelotki w blacie wykonywane w trakcie montażu w miejscu wskazanym przez zamawiającego
- pusta przestrzeń na nogi
- listwa montażowa do kabli
- biurko powinno posiadać blendę łączącą nogi biurka
- półka na klawiaturę o wymiarach szer. 65 cm/ gł. 40 cm/ wys 10 cm wykonana z płyty 18 mm, zamontowana na dwóch metalowych lakierowanych prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem zabezpieczona przed wypadnięciem, pomiędzy krawędzią biurka, a krawędzią półki na klawiaturę- min 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dłoni
- nóżki służące do regulacji poziomu
- kolor olcha
- śruby osłonięte zaślepkami
- płyta wiórowa melaminowana
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV



## 2.2

## Nadstawka do biurko

- wymiary min. wysokość 400mm, głębokość min 300mm, szerokość min 1200mm
- grubość płyty min. 18 mm
- w kolorze biurka z pkt.2.1
- śruby osłonięte zaślepkami
- płyta wiórowa melaminowana
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV



## 2.3

## Kontener na dokumenty pod biurko z pkt 2,1

- wymiary wysokość max 600mm, głębokość min 500mm, szerokość min 400mm
- ilość szuflad 3 zamykane na klucz
- płyta wiórowa melaminowana
- grubość płyty min. 18 mm
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV
- wyposażony w zestaw gumowanych kółek jezdnych przeznaczonych do miękkich powierzchni
- uchwyty szuflad dwupunktowe o rozstawie 125-128 mm, metalowe w kolorze srebro satynowe
- spodu szuflad z płyty pilśniowej twardej o gr min 6 mm jednostronnie lakierowanej
- szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych lakierowanych z pełnym wysuwem zabezpieczone przed wypadnięciem
- kolor olcha



## 2.4

## Krzesło obrotowe

- samohamowne kółka jezdne
- amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 47– 57,5 cm
- nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętkła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu
- siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU, o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup> (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia);
- siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm
- siedzisko tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2);
- oparcie krzesła, wykonane w technologii wtrysku o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym). Na konstrukcję oparcia naciągnięta jest siatka o składzie 100% poliester, gramaturze – 453 g/m<sup>2</sup>, odporności na piling– 4,5, odporności na ścieranie ponad 100000 cykli Martindale oraz trudno zapalności BS 5852 crib
- siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy
- oparcie posiada siedmiostopniową regulację wysokości;
- regulowane podłokietniki, z nakładką wykonaną z miękkiego poliuretanu, w kolorze czarnym;
  - Gabaryty zewnętrzne: +/- 1 cm
  - wysokość całkowita: 99,5-117 cm
  - wysokość siedziska : 47-57,5 cm
  - szerokość siedziska : 47 cm
  - głębokość siedziska 36,5-42 cm
  - szerokość podstawy: 64 cm
  - głębokość całkowita : 64 cm
  - wysokość podłokietników: 64-72 cm (w dolnym skrajnym położeniu siedziska)
- krzesło spełnia normę określającą obrotowe krzesła biurowe PN EN 1535-1;
- krzesło posiada certyfikat zgodności z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
- kolor krzesła czarny



2.5

Krzesełko konferencyjne

- rama stalowa chromowana
- siedzisko i oparcie z polipropylenu
- wymiary min 800 mm wysokości, min 480 mm szerokość, min 470 mm głębokość
- kolor ciemnoszary
- nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi przed rysowaniem podłogi



2.6

Stolik

- wymiary min 750 mm wysokości, min 800 mm szerokość, głębokość min 700 mm - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 3 cm
- nogi okrągłe, metalowe, chromowane
- płyta wiórowa melaminowana, grubość płyty min 25 mm
- obrzeża wykonano z okleiny PVC w kolorze blatu
- kolor olcha



2.7

Szafka gospodarcza z blatem

- wymiary min 1100 mm wysokość, min 800 mm szerokość, min 350 mm głębokość - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 2
- 2 skrzydła drzwiowe
- płyta wiórowa melaminowana, grubość płyty min 18 mm, odporna na zalania
- obrzeża wykonano z okleiny PVC w kolorze szafki
- kolor olcha
- 1 półka wewnątrz szafki

- szafka powinna posiadać 4 nóżki regulowane
- uchwyty szafki dwupunktowe o rozstawie 125-128 mm metalowe w kolorze srebro satynowe



2.8

Szafa biurowa metalowa dwudrzwiowa

- wymiary min 1990 mm wysokości, min 1000 mm szerokości, min 435 mm głębokości
- grubość blachy min 0,8 mm
- ilość półek 4 (z możliwością regulowania)
- zamykana na zamek
- kolor szary



2.9

Szafa biurowa metalowa dwudrzwiowa

- wymiary min 1990 mm wysokości, min 800 mm szerokości, min 435 mm głębokości
- grubość blachy min 0,8 mm
- ilość półek. 4 (z możliwością regulowania rozmieszczenia)
- zamykana na zamek
- kolor szary
- zdjęcie poglądowe tak jak w pkt. 2.8

2.10

Nadstawka biurowa metalowa dwudrzwiowa

- wymiary min 1040 mm wysokości, min 1000 mm szerokości, 435 mm głębokości
- grubość blachy. Min 0,8 mm
- ilość półek. 1 (z możliwością regulowania jej umieszczenia)
- zamykana na zamek
- kolor szary



2.11

Nadstawka biurowa metalowa dwudrzwiowa

- wymiary min 1040 mm wysokości, min 800 mm szerokości, min 435 mm głębokości
- grubość blachy min 0,8 mm
- ilość półek 2 (z możliwością regulowania ich rozmieszczenia)
- zamykana na zamek
- kolor szary
- zdjęcie poglądowe tak jak w pkt. 2.10

## 2.12

## Krzesło dziecięce

- wymiary wysokość min 670 mm, min 390mm szerokość, min 280mm głębokość
- siedzisko i oparcie z polipropylenu
- kolor niebieski i zielony



## 2.13

## Regał meblowy

- wymiary min 1850 mm wysokość, min 800 mm szerokość, min 360 mm głębokość - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 2, podzielony na 2 części: dolna zamyka szafka dwudrzwiowa, z jedną półką w środku. Część górna otwarta – z dwoma półkami, regulacja wysokości półek
- plecy pełne z płyty melaminowanej gr 18 mm w kolorze białym
- kolor regału biały, fronty drzwiczek w kolorze zielonym
- śruby osłonięte zaślepkami
- płyta wiórowa melaminowana
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV
- regał winien posiadać możliwość montażu do ściany
- skrzydła drzwiczek regału powinny posiadać zawiasy metalowe puszkowe z samodomykiem pozwalające na otwieranie ich w zakresie 110°
- regał powinien posiadać 4 nóżki regulowane
- uchwyty drzwiczek regału, jednopunktowe w kolorze białym



2.14

Stolik dziecięcy

- wymiary min 59 cm x 59 cm x 48 cm wysokości
- kolor blatu czerwony
- płyta wiórowa melaminowana – grubość min 25 mm
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV
- nogi metalowe, chromowane, okrągłe
- wszystkie krawędzie zaokrąglone



2.15

Krzesełko dziecięce

- wymiary min 40 cm x 43 cm x 50 cm wysokości, wykonane ze sklejki profilowanej na gorąco
- kompletowane ze stolikiem z pkt 2.14
- kolor siedziska i oparcia zielony
- wszystkie krawędzie zaokrąglone





2.16

Regał plastikowy z szufladami (pojemniki na zabawki)

- wymiary: szerokość min 38,5 cm, długość min 40.5 cm, wysokość min 99,5 cm, - pojemność pojemników nie mniej niż 18l
- różnokolorowe



2.17

Wykładzina dywanowa dziecięca

- wymiary: min 470 cm x min 239 cm
- materiał 100% P-P
- wysokość runa: ok 5 mm
- podkład: filc, obszyte krawędzie
- kolor i wzór do uzgodnienia z wykonawcą



2.18

Sofa biurowa

- wymiary: szerokość min 160 cm, wysokość min 75 cm, głębokość min 67 cm
- materiał Eko-skóra
- kolor jasno szary



2.19

Fotel biurowy stacjonarny pasujący do sofy z pkt. 18

- wymiary: szerokość min 75 cm, wysokość min 75 cm, głębokość min 67 cm
- materiał Eko-skóra – kompletowany z sofą z pkt 2.18
- miękkie siedzisko i oparcie
- siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami
- kolor jasno szary



2.20

Stolik

- wymiary min 700mm wysokości, min 1000mm długość, szerokość min 600 mm - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 3 cm
- nogi okrągłe, metalowe chromowane,
- płyta wiórowa melaminowana, grubość płyty min 25 mm
- obrzeża wykonano z okleiny PVC w kolorze blatu
- kolor ciemnoszary



2.21

Ławka dla 5 osób

- siedzisko i oparcie z polipropylenu
- wymiary pojedynczego siedziska min 800 mm wysokości, min 480 mm szerokość, min 470 mm głębokość
- rama metalowa, malowana proszkowa na kolor czarny
- kolor siedziska – ciemno szary



2.22

Ławka dla 4 osób

- siedzisko i oparcie z polipropylenu
- wymiary pojedynczego siedziska min 800 mm wysokości, min 480 mm szerokość, min 470 mm głębokość
- rama metalowa, malowana proszkowa na kolor czarny
- kolor siedziska – ciemno szary
- zdjęcie poglądowe tak jak w pkt. 2.21

## 2.23

## Szafka pod drukarkę

- wymiary wysokość max 600mm, głębokość min 500mm, szerokość min 400mm
- płyta wiórowa melaminowana
- grubość płyty min. 18 mm
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV
- wyposażony w zestaw gumowanych kółek jezdnych przeznaczonych do miękkich powierzchni
- uchwyt drzwiczek dwupunktowy o rozstawie 125-128 mm, metalowy w kolorze srebro satynowe
- kolor olcha
- bez zamka



## 2.24

## Regał na książki

- wymiary min 1700 mm wysokość, min 600 mm szerokość, min 360 mm głębokość - dopuszczalne różnice w rozmiarach +/- 2
- plecy pełne z płyty melaminowanej gr 18 mm w kolorze białym
- kolor regału biały, fronty drzwiczek w kolorze zielonym
- śruby osłonięte zaślepkami
- płyta wiórowa melaminowana
- klasa higieny E1
- wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV
- regał winien posiadać możliwość montażu do ściany
- regał powinien posiadać 4 nóżki regulowane
- ilość półek 4 z możliwością regulacji
- kolor olcha



2.25

Krzesło

- obrotowe siedzisko, pokryte eko-skórą w kolorze czarnym
- pneumatyczną regulację wysokości
- podnózek
- antypoślizgową podstawę
- wymiary min.:
- wysokość do oparcia: 96 - 117 cm
- wysokość do siedziska: 65 - 86 cm
- szerokość: 41 cm
- głębokość: 47 cm
- głębokość siedziska: 35 cm
- średnica podstawy 41 cm
- podstawa z nogą krzesła metalowe, chromowane



**Opis techniczny oraz zdjęcia lub rysunki mebli objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty.**

13

**Zastosowane do produkcji mebli materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami jakości oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty.**