

Formularz ofertowy – załącznik nr 3
Temat: Dostawy materiałów elektrycznych

| | nazwa materiału: | ilość | | cena | suma netto | suma brutto |
|-----|--|--------------|------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Automat schodowy – impulsowy | 10 | szt. | | | |
| 2. | Bezpiecznik 16A – wkładka topikowa | 10 | szt. | | | |
| 3. | Bezpiecznik 35A – wkładka topikowa | 10 | szt. | | | |
| 4. | Bezpiecznik 50A – wkładka topikowa | 10 | szt. | | | |
| 5. | Bezpiecznik typ S191B/16A | 10 | szt. | | | |
| 6. | Dekle do puszek łączeniowych | 100 | szt. | | | |
| 7. | Główka bezpiecznikowa 32A | 10 | szt. | | | |
| 8. | Główki bezpiecznikowe 25A | 10 | szt. | | | |
| 9. | Główki bezpiecznikowe 63A | 10 | szt. | | | |
| 10. | Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 25A | 10 | szt. | | | |
| 11. | Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 32A | 10 | szt. | | | |
| 12. | Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63A | 10 | szt. | | | |
| 13. | Gniazda wtyczkowe p/t 250V/10-16A | 10 | szt. | | | |
| 14. | Gniazda wtyczkowe p/t 250V/10-16A+Z | 10 | szt. | | | |
| 15. | Gniazda wtyczkowe szczelne 2P+Z IP44 | 10 | szt. | | | |
| 16. | Gniazdo n/t 250V/10 - 16A | 10 | szt. | | | |
| 17. | Gniazdo podwójneP/T+Z | 10 | szt. | | | |
| 18. | Lampy fluorescencyjne (światówki) LF 18W | 10 | szt. | | | |
| 19. | Lampy fluorescencyjne (światówki) LF 36W | 10 | szt. | | | |
| 20. | Listwa Elektroinstalacyjna 25x15x2m | 10 | mb | | | |
| 21. | Listwa zaciskowa 4mm ² | 10 | szt. | | | |
| 22. | Listwa zaciskowa 6mm ² | 10 | szt. | | | |
| 23. | Listwa zaciskowa 10mm ² | 10 | szt. | | | |
| 24. | Listwa zaciskowa 16mm ² | 10 | szt. | | | |
| 25. | Listwa zaciskowa 2,5mm ² | 10 | szt. | | | |
| 26. | Listwa zaciskowa mocowana na stałe i na szynę bez osłonową 5x35mm ² | 10 | szt. | | | |
| 27. | Listwa zaciskowa mocowana na stałe i na szynę z osłoną 5x35mm ² | 10 | szt. | | | |
| 28. | Łącznik p/t 1 bieg.250V/6A | 10 | szt. | | | |
| 29. | Łącznik p/t krzyżowy 250V/6A | 10 | szt. | | | |
| 30. | Łącznik p/t schodowy 250V/6A | 10 | szt. | | | |
| 31. | Łącznik p/t świecznikowy 250V/6A | 10 | szt. | | | |
| 32. | Łączniki 1 bieg n/t szczelne 250V/6-10A | 10 | szt. | | | |
| 33. | Łączniki świecznik n/t szczelne 250V/6-10A | 5 | szt. | | | |
| 34. | Obudowa S-4 | 5 | szt. | | | |
| 35. | Obudowa S-6 pod zabudowę Wyłączników typu S | 5 | szt. | | | |
| 36. | Ogranicznik mocy 16A 230V | 10 | szt. | | | |
| 37. | Opaska /kabl/200/3,6 | 10 | kpl | | | |
| 38. | Oprawa jarzeniowa 2x36W z kloszem ip40 | 10 | szt. | | | |
| 39. | Oprawa porcelanowa żarówkowa 60W | 10 | szt. | | | |
| 40. | Oprawki E-27 | 10 | szt. | | | |
| 41. | Oprawy plafonierey E-27/100W | 10 | szt. | | | |
| 42. | Oprawy WOS-100/100W z kloszem | 10 | szt. | | | |
| 43. | Oprawy WOS-60/60W z kloszem | 10 | szt. | | | |
| 44. | Plafoniera z czujnikiem ruchu 100W | 20 | szt. | | | |
| 45. | Projektor halogenowy 500W | 10 | szt. | | | |
| 46. | Projektor halogenowy 300W | 10 | szt. | | | |
| 47. | Przedłużacz 30m 3x2,5 | 1 | szt. | | | |
| 48. | Przedłużacz 50m 3x2,5 | 1 | szt. | | | |
| 49. | Przewód DY 10mm ² | 100 | mb | | | |
| 50. | Przewód DY 1,5mm ² | 100 | mb | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|------|--|--|--|
| 51. | Przewód DY 2,5mm2 | 100 | mb | | | |
| 52. | Przewód DY 4, mm2 | 100 | mb | | | |
| 53. | Przewód DY 6, mm2 | 100 | mb | | | |
| 54. | Przewód 2x1,5 YDY | 200 | mb | | | |
| 55. | Przewód telekomunikacyjny | 50 | mb | | | |
| 56. | Przewód YDY 4x1,5 | 100 | mb | | | |
| 57. | Przewód YDY 4x2,5 | 100 | mb | | | |
| 58. | Przycisk dzwonek/światło p/t | 10 | szt. | | | |
| 59. | Puszka hermetyczna | 10 | szt. | | | |
| 60. | Puszka p/t 60 | 100 | szt. | | | |
| 61. | Puszka p/t 80 – łączeniowa | 80 | szt. | | | |
| 62. | Puszka suchy tynk | 50 | szt. | | | |
| 63. | Rozdzielnica licznikowa metalowa natynkowa 1 FAZ | 5 | szt. | | | |
| 64. | Rury instalacyjne typu Peschel: fi 18 | 100 | mb | | | |
| 65. | Rury instalacyjne z PCV sztywne RS 16mm | 10 | szt. | | | |
| 66. | Rury instalacyjne z PCV sztywne RS 22mm | 10 | szt. | | | |
| 67. | Rury instalacyjne z PCV sztywne RS 28mm | 10 | szt. | | | |
| 68. | Rury instalacyjne z PCV sztywne RS 37mm | 10 | szt. | | | |
| 69. | Rury instalacyjne z PCV sztywne RS 47mm | 10 | szt. | | | |
| 70. | szczypce półokrągłe wygięte 1000V | 2 | szt. | | | |
| 71. | Ściągacz izolacji z nożem hakowym | 2 | szt. | | | |
| 72. | Światłówka G13 18W 230V | 10 | szt. | | | |
| 73. | Tablice licznikowe 1-Faz z euroszyną | 10 | szt. | | | |
| 74. | Tablice licznikowe 3-Faz z euroszyną | 10 | szt. | | | |
| 75. | Taśma izolacyjna czarna | 10 | szt. | | | |
| 76. | Taśmy elektroinstalacyjne różne kolory szt. 40 | 10 | szt. | | | |
| 77. | Uchwyt z kołkiem rozporowym M12L-16 AN41A | 10 | szt. | | | |
| 78. | Uchwyty do montażu rur PCV RS16 | 10 | szt. | | | |
| 79. | Uchwyty do montażu rur PCV RS28 | 10 | szt. | | | |
| 80. | Uchwyty do montażu rur PCV RS22 | 10 | szt. | | | |
| 81. | Wstawki bezpiecznikowe dolne 25 A | 10 | szt. | | | |
| 82. | Wstawki bezpiecznikowe dolne 32 A | 10 | szt. | | | |
| 83. | Wstawki bezpiecznikowe dolne 63 A | 10 | szt. | | | |
| 84. | Wtyczka 230V/16A/Z | 10 | szt. | | | |
| 85. | Wtyczka gumowa (opak=30szt) | 10 | op. | | | |
| 86. | Wyłącznik różnicowo prądowy 2P 25/0,03A AC | 2 | szt. | | | |
| 87. | Wyłączniki instalacyjne S301 B 20A | 10 | szt. | | | |
| 88. | Wyłączniki instalacyjne S301 B 25A | 10 | szt. | | | |
| 89. | Wyłączniki instalacyjne S301 B 16A | 10 | szt. | | | |
| 90. | Zapłonnik do świetlówek 65W | 10 | szt. | | | |
| 91. | Złącze kontrolne do bednarki | 10 | szt. | | | |
| 92. | Złącze krzyżowe do bednarki | 10 | szt. | | | |
| 93. | Złącze przelotowe do bednarki | 10 | szt. | | | |
| 94. | Złączki do rur z PCV ZCL 16 | 10 | szt. | | | |
| 95. | Złączki do rur z PCV ZCL 22 | 10 | szt. | | | |
| 96. | Złączki do rur z PCV ZCL 28 | 10 | szt. | | | |
| 97. | Żarówki 24V/25W | 10 | szt. | | | |
| 98. | Żarówki ogólnego stosowania 25W | 100 | szt. | | | |
| 99. | Żarówki ogólnego stosowania 40W | 10 | szt. | | | |
| 100. | Żarówki ogólnego stosowania 60W | 10 | szt. | | | |
| 101. | Żarówki ogólnego stosowania 75W | 10 | szt. | | | |
| SUMA | | | | | | |

* - pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie materiał spełniający funkcje techniczne i użytkowe jak materiał podany przez Zamawiającego jako przykładowy.

